

HANSCRAFT[®]
your life idea



ELEKTROKOLA 2015

GRATULUJEME! Držíte v rukou katalog předního výrobce špičkových elektrokol

Značka **HANSCRAFT** se zaměřuje na výrobu TOP kvalitních výrobků, a to nejen v cyklo průmyslu. Jsme zaměřeni na kvalitní, stylová a cenově dostupná elektrokola pro každý den i pro profesionální užití. Založeno v roce 2009, naše značka je nyní rozpoznatelná ve většině států Evropské Unie, ale i v zámoří. Našimi hodnotami jsou: kvalita, spolehlivost, vysoký výkon a skvělá užitná hodnota i spokojenost konečného uživatele. Ne každá značka elektrokol se může pochlubit skutečným dojezdem až 100 km v kopcovitém terénu. Jestliže chcete opravdovou referenci, neváhejte se na nás obrátit. Celodenní výlet na skládačkách s výjezdem na vrchol Ještědu v závěru dne po ujetí 86 km pro EasyGo II nebo EasyLow II není problém.

Každým dnem přibývá spokojených uživatelů našich elektrokol, kteří s námi s nadšením sdílí zážitky z dlouhých výletů. Spokojení zákazníci jsou pro nás a náš vývoj tou největší motivací pro další práci. Dovolujeme si tedy aspirovat na pozici vedoucí značky elektrokol ve střední a východní Evropě. Dosahujeme toho pomocí té nejlepší a nejpokročilejší technologie v oblasti výroby a vývoje elektrokol.

Všechny naše elektrokola jsou certifikována společností SGS a garantují tak dodržování všech nároků norem EN 15194 & EN 14764 na elektrokola i jízdní kola zároveň.



Díky vysoce kvalitním a značkovým komponentům od renomovaných světových výrobců Vám nabízíme nejen elektrokolo, ale také dlouhodobý klid a bezstarostnou údržbu a provoz. Jestliže se o kvalitu Vašeho budoucího elektrokola nechcete obávat, jste u nás na správné adrese. Naše elektromotory a elektrorozvody jsou samozřejmě bezúdržbové, což Vám umožní si kolo prostě jen užívat. Veškerý servis našich elektrokol je stejně nenáročný, jako je tomu u klasických jízdních kol, vyjma dobíjení baterie pomocí procesorem řízené nabíječky.

Celosvětový trh a počet uživatelů elektrokol neustále roste, což nás velmi motivuje k neustálému vývoji s dokonalým zázemím, které je Vám vždy k dispozici.

Koupí elektrokola HANSCRAFT se zařadíte do skupiny nejnáročnějších klientů, kteří se spokojí jen s tím nejlepším. Vážíme si Vaší přízně, proto nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoli dotazem.

S úctou

Marek Němec
ředitel divize Elektrokola HANSCRAFT

Lehké celoodpružené skládací elektrokolo bez kompromisu. Do města i do lehčího terénu.



27 990 Kč

EASY GO II

Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerační**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, horizontální uložení**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
zatížení: **110 kg**
váha včetně baterie: **23 kg**
váha bez baterie: **19,5 kg**
váha baterie: **3,5 kg**
barevné provedení: **černo-červeno-bílé**

Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **17"**
kola: **20" s odrazkou**
ráfky: **20 x 1,5/406; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
přední vidlice: **odpružená - ZOOM Aqua**
zadní vidlice: **odpružená - tlumící jednotka KS**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový; výškově stavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1; snímač odpojení el. pohonu**
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
pastorek: **14T - 28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 - 120**
řetězové kolo: **48T, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form**
sedlo: **městský styl - GS**
osvětlení: **LED přední - Spanninga; ovládání King Meter; LED zadní 2 x AAA**
blatníky: **ABS plast**
pláště, duše: **CST**
gripy: **VELO**
stojan: **boční; výškově stavitelný**





Skládací elektrokolo s nízkým nástupem. Nejuniverzálnější společník pro všechny cyklisty a druhy cestování.

Až 100 km dojezd s baterií 12 Ah za příplatek 3 000 Kč



Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerátor**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
zatížení: **110 kg**
váha včetně baterie: **24 kg**
váha bez baterie: **20 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **bílo-červeno-šedé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium-6061.T6**
velikost rámu: **16,5"**
kola: **20" s odrazkou**
ráfky: **20 x 1,5/559; dvoustěnné-BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
přední vidlice: **odpružená-ZOOM Aqua**
řídítka: **hliníková-ZOOM**
představec: **hliníkový; výškově stavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové-DE1; snímač odpojení el. pohonu**
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
pastorek: **14T-28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
řetězové kolo: **52T, aluminium-slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková-EXA Form**
sedlo: **městský styl-GS**
osvětlení: **LED přední a zadní-Spanninga; ovládání King Meter**
blatníky: **ABS plast s gumovou zástěrkou**
pláště, duše: **CST**
nosič: **hliníkový s pružinou**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

Nejlevnější skládačka do pohody i nepohody s nízkým nástupem.



Elektrický systém


motor: **vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter 3 stupně + zapínání LED světla**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 3 úrovně + akcelerátor**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
zatížení: **110 kg**
váha včetně baterie: **24 kg**
váha bez baterie: **20 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **černo-zlaté**

Hlavní komponenty

rám: **aluminium-6061.T6**
velikost rámu: **16,5"**
kola: **20" s odrazkou**
ráfky: **20 x 1,5/559; dvoustěnné-BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
přední vidlice: **neodpružená**
řídítka: **hliníková-ZOOM**
představec: **hliníkový; výškově stavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové-DE1; snímač odpojení el. pohonu**
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
pastorek: **14T-28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
řetězové kolo: **52T, aluminium-slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková-EXA Form**
sedlo: **městský styl-GS**
osvětlení: **LED přední a zadní-Spanninga; ovládání King Meter**
blatníky: **ABS plast s gumovou zástěrkou**
pláště, duše: **CST**
nosič: **hliníkový s pružinou**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**





Robustní rám s extra vyztuženou konstrukcí dvojitým vnitřním profilováním. Pro Vaší pohodlnou jízdu nejen ve městě.

Až 100 km dojezd s baterií 12 Ah za příplatek 3 000 Kč



Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerátor**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
zatížení: **110 kg**
váha včetně baterie: **25 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **bílo-modré**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **18"**
kola: **26" s odrazkou**
ráfky: **26 x 1,5/559; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
přední vidlice: **odpružená - ZOOM**
řídítka: **hliníková - ZOOM; výškově stavitelná**
představec: **hliníkový; výškově stavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1; snímač odpojení el. pohonu**
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
pastorek: **14T-28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
řetězové kolo: **44T, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form**
sedlo: **městský styl - GS**
osvětlení: **LED přední a zadní - Spanninga; ovládání King Meter**
blatníky: **ABS plast s gumovou zástěrkou**
pláště, duše: **CST**
nosič: **hliníkový s pružinou**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

Dynamické kolo do města i na cesty v cenově velmi výhodné relaci. Třístupňová asistence elektro-pohonu.

Až 100 km dojezd s baterií 12 Ah za příplatek 3 000 Kč



Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter 3 stupně + zapínání LED světla**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 3 úrovně + akcelerátor**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
zatížení: **125 kg**
váha včetně baterie: **25 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **černo-modro-bílé**

Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **18"**
kola: **26" s odrazkou**
ráfky: **26 x 1,5/559; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
přední vidlice: **odpružená - ZOOM**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový - ZOOM; výškově stavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1; snímač odpojení el. pohonu**
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
pastorek: **14T-28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
řetězové kolo: **48T, aluminium - slitina**
sedlovka: **hliníková vyklápěcí - KS**
sedlo: **městský styl - GS**
osvětlení: **LED přední a zadní - Spanninga, zapínání centrálním ovladačem**
blatníky: **ABS plast s gumovou zástěrkou**
pláště, duše: **CST**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**



CLASSIC II

19 990 Kč



Příjemná a plynulá jízda bez namáhavého šlapání pro všechny příležitosti.

Až 100 km dojezd s baterií 12 Ah za příplatek 3 000 Kč



Elektrický systém

motor: vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W
ovládání: LED ovládání
pohon: inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 3 úrovně + volitelně akcelerační
baterie: 36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení
nabíjení: AC 100 V-240 V, nabíječka
čas nabíjení: 4-6 hodin

Vlastnosti

rychlost: 25 km/h asistovaný pohon
dojezd: až 40 km pouze pohon,
až 70 km asistované šlapání
zatížení: 110 kg
váha včetně baterie: 24 kg
váha bez baterie: 20 kg
váha baterie: 4 kg
barevné provedení: šedo-oranžové

Hlavní komponenty

rám: aluminium - 6061.T6
velikost rámu: 17,3"
kola: 26" s odrazkou
ráfky: 26 x 1,5/559; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6
výplet: 13g ocelový
přední brzda: čelistřivá (V-brake) - ZOOM
zadní brzda: čelistřivá (V-brake) - ZOOM
přední vidlice: neodpružená
řídítka: hliníková - ZOOM; výškově stavitelná
představec: hliníkový
hlavové složení: NECO PARTS
brzdové páčky: hliníkové;
snímač odpojení el. pohonu
řazení: SHIMANO Revoshift 7 rychlostní
měnič: SHIMANO Tourney XT
pastorek: 13T-28T
řetěz: rezuzvodný, 1/2 x 3/32-120
řetězové kolo: 44T, aluminium - slitina
sedlovka: hliníková - KS
sedlo: městský styl - GS
osvětlení: LED přední a zadní; zapínání centrálním ovladačem
blatníky: ABS plast s gumovou zástěrkou
pláště, duše: CST
nosič: hliníkový s pružinou
gripy: VELO
stojan: postranní; výškově stavitelný



Špičkové elektrokolo pro muže i ženy s velmi stabilním rámem a výkonným elektromotorem. Oceníte ve městech i na výletech.

SAMSUNG



28 990 Kč

CITY II

Elektrický systém

motor: 8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W
ovládání: King Meter J-LCD
pohon: inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovně + volitelně akcelerační
baterie: 36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh; SAMSUNG horizontální uložení v nosiči
externí USB napájení: na řídítkách; 5 V
nabíjení: AC 100 V-240 V, nabíječka
čas nabíjení: 4-6 hodin

Vlastnosti

rychlost: 25+ km/h asistovaný pohon
dojezd: až 40 km pouze pohon,
až 70 km asistované šlapání
zatížení: 110 kg
váha včetně baterie: 25 kg
váha bez baterie: 21 kg
váha baterie: 4 kg
barevné provedení: černo - zlaté



Hlavní komponenty

rám: aluminium - 6061.T6
velikost rámu: 19"
kola: 28" s odrazkou
ráfky: 700 x 40C; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6
výplet: 13g ocelový
přední brzda: čelistřivá (V-brake) - Tektro
zadní brzda: čelistřivá (V-brake) - Tektro
přední vidlice: odpružená - ZOOM Aria
řídítka: hliníková - ZOOM; výškově stavitelná
představec: hliníkový; výškově stavitelný
hlavové složení: NECO PARTS
brzdové páčky: hliníkové - DE1;
snímač odpojení el. pohonu
řazení: SHIMANO Revoshift 7 rychlostní
měnič: SHIMANO Tourney XT s chráničem
pastorek: 13T-28T
řetěz: rezuzvodný, 1/2 x 3/32-120
řetězové kolo: 44T, aluminium - slitina
sedlovka: odpružená; hliníková - EXA Form
sedlo: městský styl - GS
osvětlení: LED přední a zadní - Spanninga;
ovládání King Meter
blatníky: ABS plast s gumovou zástěrkou
pláště, duše: Kenda - CST
nosič: hliníkový
gripy: VELO
stojan: postranní; výškově stavitelný



Trekové elektrokolo pro náročné na celodenní výlety do přírody i pro každodenní jízdu do zaměstnání.

SAMSUNG



28 990 Kč

Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
 ovládání: **King Meter J-LCD**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerátor**
 baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh; SAMSUNG horizontální uložení v nosiči**
 externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
 nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
 dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
 zatížení: **110 kg**
 váha včetně baterie: **25 kg**
 váha bez baterie: **21 kg**
 váha baterie: **4 kg**
 barevné provedení: **černo-modré**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium-6061.T6**
 velikost rámu: **19"**
 kola: **28" s odrazkou**
 ráfky: **700 x 40C; dvoustěnné-BREEZE; 6061.T6**
 výplet: **13g ocelový**
 přední brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
 zadní brzda: **čelisťová (V-brake)-Tektro**
 přední vidlice: **odpružená-ZOOM Aria**
 řídítka: **hliníková-ZOOM; výškově stavitelná**
 představec: **hliníkový; výškově stavitelný**
 hlavové složení: **NECO PARTS**
 brzdové páčky: **hliníkové-DE1; snímač odpojení el. pohonu**
 řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
 měnič: **SHIMANO Tourney XT s chráničem**
 pastorek: **13T-28T**
 řetěz: **rezuzvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
 řetězové kolo: **44T, aluminium-slitina**
 sedlovka: **odpružená; hliníková-EXA Form**
 sedlo: **městský styl-GS**
 osvětlení: **LED přední a zadní-Spanninga; ovládání King Meter**
 blatníky: **ABS plast s gumovou zástěrkou**
 pláště, duše: **Kenda-CST**
 nosič: **hliníkový**
 gripy: **VELO**
 stojan: **postranní; výškově stavitelný**

Do terénu, do lesa, na prašné cesty i dlouhé výlety. Vynikající MTB elektrokolo se sníženým nástupem.

Až 100 km dojezd s baterií
 12 Ah za příplatek 3 000 Kč



28 990 Kč

Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
 ovládání: **King Meter J-LCD**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerátor**
 baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
 externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
 nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
 dojezd: **až 40 km pouze pohon, až 70 km asistované šlapání**
 zatížení: **110 kg**
 váha včetně baterie: **25 kg**
 váha bez baterie: **21 kg**
 váha baterie: **4 kg**
 barevné provedení: **fialovo-šedé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium-6061.T6**
 velikost rámu: **18"**
 kola: **26" s odrazkou**
 ráfky: **26 x 1,5/559; dvoustěnné-BREEZE; 6061.T6**
 výplet: **13g ocelový**
 přední brzda: **kočoučová mech.-Tektro NOVELA**
 zadní brzda: **kočoučová mech.-Tektro NOVELA**
 přední vidlice: **odpružená; zamykatelná s nastavitelným přepětím pružiny-RST Omega**
 řídítka: **hliníková-PROMAX**
 představec: **hliníkový-PROMAX; výškově stavitelný**
 hlavové složení: **NECO PARTS**
 brzdové páčky: **hliníkové-DE1; snímač odpojení el. pohonu**
 řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
 měnič: **SHIMANO Acera s chráničem**
 pastorek: **14T-28T**
 řetěz: **rezuzvzdorný, 1/2 x 3/32-120**
 řetězové kolo: **48T, aluminium-slitina**
 sedlovka: **odpružená; hliníková-EXA Form**
 sedlo: **sportovní styl-VELO Plush**
 osvětlení: **LED přední-Spanninga; ovládání King Meter; LED zadní 2 x AAA**
 blatníky: **ABS plast**
 pláště, duše: **CST**
 gripy: **VELO**
 stojan: **postranní; výškově stavitelný**



Do terénu, do lesa,
na prašné cesty - toto
dokonale vystihuje
ultimátní MTB elektro-
kolo Forester.

Až 100 km dojezd s baterií
12 Ah za příplatek 3 000 Kč



Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + volitelně akcelerátor**
baterie: **36 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon,**
až 70 km asistované šlapání
zatížení: **110 kg**
váha včetně baterie: **25 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **černo-červeno-bílé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **18"**
kola: **26" s odrazkou**
ráfky: **26 x 1,5/559; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **kotoučová mech.-Tektro NOVELA**
zadní brzda: **kotoučová mech.-Tektro NOVELA**
přední vidlice: **odpružená; zamykatelná s nastavitelným přepětím pružiny - RST Omega**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový - ZOOM**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1;**
snímač odpojení el. pohonu
řazení: **SHIMANO Revoshift 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Acera s chráničem**
pastorek: **14T-28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 -120**
řetězové kolo: **48T, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form**
sedlo: **sportovní styl - VELO Plush**
osvětlení: **LED přední - Spanninga;**
ovládání King Meter; LED zadní 2 x AAA
blatníky: **ABS plast**
pláště, duše: **CST**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

Opravdové MTB elek-
trokolo s extrémně sil-
ným motorem o MAX
výkonu 700W a KM5S-
LCD počítačem.



39 990 Kč

Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W - 350/700 W**
ovládání: **King Meter KM5S-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 0-9 úrovní + akcelerátor**
baterie: **48 V/10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V-240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 50 km pouze pohon,**
až 120 km asistované šlapání
zatížení: **125 kg**
váha včetně baterie: **24,5 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **černo-červeno-bílé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **18"**
kola: **26" s odrazkou**
ráfky: **26 x 1,5/559; dvoustěnné - CNC side wall; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **kotoučová hydraulická - Tektro**
zadní brzda: **kotoučová hydraulická - Tektro**
přední vidlice: **odpružená; zamykatelná s nastavitelným přepětím pružiny - RST Omega TNL**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový - ZOOM**
hlavové složení: **VP**
brzdové páčky: **hliníkové - TEKTRO AURIGA HYDRAULIC;**
snímač odpojení el. pohonu
řazení: **SHIMANO SL-310 - 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO RD-M360 s chráničem**
pastorek: **14T - 28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 - 120**
řetězové kolo: **48T, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form,**
rychloupínák sedlovky PROMAX 319Q
sedlo: **sportovní styl - VELO VL3256**
osvětlení: **LED přední - Spanninga;**
ovládání King Meter; LED zadní 2 x AAA
blatníky: **ABS plast**
pláště, duše: **CST MTB**
gripy: **VELO VGL-519AD2**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

29 990 Kč



Lehké a pohodlné
21 rychlostní cestovní
elektrokolo. Dlouhý
dojezd a vynikající
výkon.

SAMSUNG



Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + akcelerátor**
baterie: **36 V / 10 Ah Li-ion, 360 Wh; SAMSUNG horizontální uložení v nosiči**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V - 240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon,**
až 70 km asistované šlapání
zatížení: **125 kg**
váha včetně baterie: **25 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **bílo-červené + grafitově šedé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **19"**
kola: **28" s odrazkou**
ráfky: **700 x 40C; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
přední vidlice: **odpružená - ZOOM Aria**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový - ZOOM; výškově nastavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1;**
snímač odpojení el. pohonu
řazení: **SHIMANO 3 x 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Acera s chráničem**
pastorek: **14T - 28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 - 120**
řetězové kolo: **3 převody, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form**
sedlo: **sportovní styl**
osvětlení: **LED přední a zadní - Spanninga;**
ovládání King Meter
blatníky: **ABS plast**
pláště, duše: **Kenda - CST**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

Cestovní elektrokolo
s pohodlným nástu-
pem, super dojezdem
a 21 rychlostmi.

SAMSUNG



29 990 Kč

Elektrický systém

motor: **8Fun vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový; 250 W/500 W**
ovládání: **King Meter J-LCD**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) 5 úrovní + akcelerátor**
baterie: **36 V / 10 Ah Li-ion, 360 Wh; SAMSUNG horizontální uložení v nosiči**
externí USB napájení: **na řídítkách; 5 V**
nabíjení: **AC 100 V - 240 V, nabíječka**
čas nabíjení: **4-6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25+ km/h asistovaný pohon**
dojezd: **až 40 km pouze pohon,**
až 70 km asistované šlapání
zatížení: **125 kg**
váha včetně baterie: **25 kg**
váha bez baterie: **21 kg**
váha baterie: **4 kg**
barevné provedení: **bílo-červené + grafitově šedé**



Hlavní komponenty

rám: **aluminium - 6061.T6**
velikost rámu: **19"**
kola: **28" s odrazkou**
ráfky: **700 x 40C; dvoustěnné - BREEZE; 6061.T6**
výplet: **13g ocelový**
přední brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
zadní brzda: **čelisťová (V-brake) - Tektro**
přední vidlice: **odpružená - ZOOM Aria**
řídítka: **hliníková - ZOOM**
představec: **hliníkový - ZOOM; výškově nastavitelný**
hlavové složení: **NECO PARTS**
brzdové páčky: **hliníkové - DE1;**
snímač odpojení el. pohonu
řazení: **SHIMANO 3 x 7 rychlostní**
měnič: **SHIMANO Acera s chráničem**
pastorek: **14T - 28T**
řetěz: **rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 - 120**
řetězové kolo: **3 převody, aluminium - slitina**
sedlovka: **odpružená; hliníková - EXA Form**
sedlo: **sportovní styl**
osvětlení: **LED přední a zadní - Spanninga;**
ovládání King Meter
blatníky: **ABS plast**
pláště, duše: **Kenda - CST**
gripy: **VELO**
stojan: **postranní; výškově stavitelný**

E-TŘÍKOLKA II



Praktický velký koš na
převoz nemalých ná-
kupů a jiných břemen,
zejména pro naše
seniory.



Elektrický systém

motor: vysokorychlostní bezkartáčový a bezúdržbový;
250 W / 500 W
ovládání: King Meter 3 stupně + zapínání LED světla
pohon: inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS)
3 úrovně + akcelerátor
baterie: 36 V / 10 Ah Li-ion, 360 Wh, vertikální uložení
externí USB napájení: na řídítkách; 5 V
nabíjení: AC 100 V - 240 V, nabíječka
čas nabíjení: 4-6 hodin

Vlastnosti

rychlost: 25+ km/h asistovaný pohon
dojezd: až 40 km pouze pohon,
až 70 km asistované šlapání
zatížení: 160 kg včetně nákladu na nosiči
váha včetně baterie: 35 kg
váha bez baterie: 31 kg
váha baterie: 4 kg
barevné provedení: černá se světle zelenou

Rozměry elektrické tříkolky

šířka: 86 cm
délka: 195 cm
výška sedla: 87-109 cm
výška nástupu: 45 cm
celková výška košíku: 80 cm
šířka košíku: 50 cm
délka košíku: 63 cm
hloubka košíku: 29 cm



Hlavní komponenty

rám: aluminium - 6061.T6
velikost rámu: 48 cm
kola: 26" přední, 24" zadní s odrazkou
ráfky: 26" a 24" dvoustěnné, CNC side wall, 6061.T6
výplet: 13g ocelový
přední brzda: čelistřivá (V-brake) - Tektro
zadní brzda: protišlapná brzda
přední vidlice: odpružená - ZOOM
řídítka: hliníková - ZOOM
představec: hliníkový, polohovatelný - ZOOM
hlavové složení: NECO PARTS
brzdové páčky: hliníkové - snímač odpojení el. pohonu
řazení: SHIMANO NEXUS - 3 rychlostní - systém Revoshift
měnič: SHIMANO NEXUS INNER - vnitřní 3 rychlostní
řetěz: rezuvzdorný, 1/2 x 3/32 - 120
řetězové kolo: 44T, aluminium - slišina
sedlovka: odpružená; hliníková s upínacím
systémem Promax
sedlo: městský styl - GS
osvětlení: LED přední a zadní - Spanninga,
zapínání King Meter
blatníky: ABS plast s gumovou zástěrkou
pláště, duše: CST
gripy: VELO



KAŽDOROČNÍ STÁNEK NA VELETRHU FOR BIKES



EXPEDICE NAŠICH ELEKTROKOL



SOUČÁSTÍ LINKY JE I TESTOVACÍ DRÁHA



MARTIN SEVERA BĚHEM VÝLETU NA HANSCRAFT FORESTERT




NATÁČENÍ TV METROPOL BĚHEM POŘADU PRAŽSKÉ CYKLOSTEZKY



S MARTINEM SEVEROU NA TV METROPOL



Prodejní místa v ČR



- Brno - Líšeň
- České Budějovice
- Hradec Králové
- Jihlava
- Karlovy Vary
- Kunčice pod Ondřejníkem

- Liberec
- Olomouc
- Ostrava
- Pardubice
- Plzeň
- Praha

- Trutnov
- Ústí nad Labem
- Vojkov
- Vyškov
- Zlín
- Žďár nad Sázavou

na doporučení:

